

Storatherm Aqua AF 3000/1, zásobník pitné vody, bílá, 10 bar

Číslo výrobku: 7848400

reflex

Thinking solutions.



Podrobnosti

Typ	AF 3000/1
Barva	bílá
Jmenovitý objem	2695 l
Jmenovitý objem - vlnovec	77 l
Provedeno dle	EN 12897
Počet nátrubků	0 St.
Provozní teplota	95 °C
Dovolená provozní teplota – výměník tepla	110 °C
Max. dovol. provozní tlak	10 bar
Povolený provozní tlak výměníku tepla	16 bar
Provozní přetlak	10 bar
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN180
Připojení pitné vody	R 2"
Připojení výhřevné plochy (výhřevných ploch)	R 1 1/4"
Cirkulační přípojka	R 2"
Připojení studené / teplé vody	R 2"
Připojení výstup / zpátečka	R 1 1/4"
NL číslo obvyklé	66,0
Výhřevná plocha horní	9,42 m ²
Průměr	1440 mm
Průměr bez izolace	1200 mm
Max. výška	2875 mm
Výška bez izolace	2797 mm
Hloubka	1515 mm
Sklopný rozměr cca	3026 mm
Hmotnost	790,00 kg

Popis

Storatherm Aqua

Zásobník teplé vody pro nepřímý ohřev pitné vody ve stojatém provedení s jedním vnitřním výměníkem tepla.

Nádoba zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU. Smaltovaný povrch pro zajištění hygienické nezávadnosti pitné vody podle DIN 4753 T3.

Zásobníky pitné vody o objemu do 500 litrů jsou izolovány neodnímatelným vysoce účinným izolačním systémem, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2, zásobníky pitné vody o objemu od 500 do 1000 litrů jsou izolovány izolací o tloušťce 100 mm, zásobníky pitné vody o objemu nad 1000 litrů jsou izolovány odnímatelnou flísovou izolací o tloušťce 120 mm, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2. Zásobníky o objemu do 2000 litrů jsou dodávány s izolací. Zásobníky o objemu od 3000 litrů jsou přepravovány v poloze nalezato, dodávka bez izolace. Izolace musí být objednána zvlášť.

Zásobníky pitné vody do objemu 500 litrů jsou k dispozici v třídách energetické účinnosti A, B a C. Zásobníky pitné vody > 500 litrů jsou k dispozici pouze v energetické třídě C.

Teplné ztráty jsou stanoveny v externích certifikovaných zkušebnách.