




***PRESS FITTINGS
FOR MULTILAYER PIPE***

**RACCORDI A PRESSARE
PER TUBO MULTISTRATO**



PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO

TYPE OF PRODUCT

Brass press fittings

FUNCTION

Fittings for sanitary water supply system
Fittings for heating systems

SYSTEM

The Comisa Press EVO fittings form, alongside the Comisa multilayer pipe, the Comisa Press system.

The compatibility of the fittings with multilayer pipes manufactured by others or of different type must be expressly approved by Comisa S.p.A. which, after executing its tests protocol, shall issue a guarantee certificate.

INSTRUCTIONS FOR USE

Use TH-profile pressing clamps with dimension suitable for the size of the fitting to be installed. Please follow the instructions provided by Comisa strictly.

THREADS

EN 10226 male threads
ISO 228 female threads

PERFORMANCE

Maximum operating pressure	10 bars
Maximum operating temperature	95°C
Maximum peak temperature	110°C (1 hr)

Data refers to the Comisa Press system combined with Comisa multilayer pipe according to the UNI-EN-21003 standard.

PRESS CONTROLL

Press test to identify possible fittings not suitably pressurised to a maximum of 4.5 bars.

WARRANTY

10 years. Such warranty shall not be deemed valid in case:

- Installation is not carried out according to the installation instructions indicated in the Comisa S.p.A. publications
- The circuit is used for conveying liquids different from those indicated in the Comisa S.p.A. publications
- Liquids are introduced into the circuit at pressure and temperature values different from the respective restrictions indicated in the Comisa S.p.A. publications

CERTIFICATES

The Comisa Press system is certified by DVGW (n. DW-8501BO0049)

TIPOLOGIA PRODOTTO

Raccordi a pressare in ottone

FUNZIONE

Raccordi per impianti di adduzione acqua sanitaria
Raccordi per impianti di riscaldamento

SISTEMA

I raccordi Comisa Press compongono, unitamente al tubo multistrato Comisa, il sistema Comisa Press.

La compatibilità dei raccordi con tubo multistrato di altro produttore o di diversa tipologia deve essere esplicitamente richiesta a Comisa S.p.A. che, dopo avere attuato un proprio protocollo di prove, rilascerà una certificazione di garanzia.

SPECIFICHE PER L'UTILIZZO

Utilizzare ganasce per pressatura con profilo TH della dimensione adatta alla misura del raccordo da installare. Seguire scrupolosamente le istruzioni fornite da Comisa.

FILETTATURE

Filettature maschio EN 10226
Filettature femmina ISO 228

PRESTAZIONI

Pressione max di esercizio	10 bar
Temperatura max di esercizio	95°C
Temperatura max di picco	110°C (1 h)

I dati sono riferiti al sistema Comisa Press abbinati a tubo multistrato Comisa secondo la norma UNI-EN-21003.

PRESS CONTROLL

Pressione di prova per individuare eventuali raccordi non pressati max 4,5 bar.

GARANZIA


10 anni. Tale garanzia decade qualora:

- l'installazione non avvenga secondo le istruzioni di montaggio riportate nelle pubblicazioni di Comisa S.p.A.
- Il sistema venga impiegato per condurre liquidi diversi da quelli riportati nelle pubblicazioni di Comisa S.p.A.
- Nel sistema vengano immessi liquidi a valori di pressione e temperatura diversi dai rispettivi limiti riportati nelle pubblicazioni di Comisa S.p.A.

CERTIFICAZIONI

Il sistema Comisa Press è certificato da DVGW (n. DW-8501BO0049)

PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO










- A** Body: EN 12165 CW617N brass suitable for the passage of nutritional liquids intended for human consumption
- B** O-Ring: 2 O.R.made with EPDM-peroxide blend
- C** Collar: AISI 304 DIN EN 10088-2 stainless steel subjected to a solubilisation process
- D** Clip ring: made of PE-LD low density polyethylene. The profile of the clip further provides an accurate abutment for the TH clamp

- A** Corpo: ottone EN 12165 CW617N adatto per il passaggio di liquidi alimentari destinati al consumo umano.
- B** O Ring: 2 O.R. realizzati con mescola EPDM-perossidico.
- C** Bussolotto: ACCIAIO AISI 304 [EN 10088-2] inox nichel-cromo 18/8 sottoposto a processo di solubilizzazione.
- D** Anello a clip: in PE-LD, polietilene a bassa densità. La forma della clip fornisce inoltre un riscontro preciso alla pinza TH.

TABLE FOR CALCULATING LOCALISED FRICTION LOSSES (EXPRESSED IN EQUIVALENT PIPE METRES) EQUIVALENT LENGTHS

/ TABELLA PER IL CALCOLO DELLE PERDITE DI CARICO LOCALIZZATE (ESPRESSE IN METRI EQUIVALENTI DI TUBO) LUNGHEZZE EQUIVALENTI

							
Ø 16 x 2,0	0,8	0,7	0,6	1,40	1,80	0,35	0,80
Ø 18 x 2,0	1,00	0,90	0,80	1,60	2,10	0,45	1,00
Ø 20 x 2,5	1,10	1,00	0,90	1,70	2,20	0,45	1,10
Ø 20 x 2,0	1,30	1,15	1,00	1,90	2,70	0,50	1,30
Ø 26 x 3,0	1,80	1,60	1,40	2,50	4,30	0,65	1,80
Ø 32 x 3,0	2,70	2,30	2,00	4,20	6,30	0,85	2,70
Ø 40 x 3,5	3,00	2,60	2,30	5,00	7,50	1,00	3,00
Ø 50 x 4,0	4,60	4,20	3,80	6,70	10,00	1,30	4,60



INSTALLATION / INSTALLAZIONE

1




CUT
/ TAGLIO

2




CALIBRATION
/ CALIBRATURA

3




PIPE CALIBRATION
/ CALIBRAZIONE DEL TUBO

4



INSERTING THE FITTING
/ MONTAGGIO DEL RACCORDO

5



VISUAL INSPECTION
/ CONTROLLO VISIVO

6



PRESSING
/ PRESSATURA

COMISA PRESS CONTROL



FITTING NOT PRESSED
/ RACCORDO NON PRESSATO



**FITTING NOT PRESSED AND TESTED
BETWEEN 1 AND 4,5 BAR - IT LEAKS**
/ RACCORDO NON PRESSATO PROVATO DA 1
FINO A 4,5 BAR - PERDE



**FITTING PRESSED AND TESTED
BETWEEN 1 AND 4,5 BAR - IT DOESN'T LEAK**
/ RACCORDO PRESSATO PROVATO - NON PERDE



CLAMPING JAW PROFILE TO BE USED WITH COMISA PRESS FITTINGS

/ PROFILO GANASCE DA UTILIZZARE CON RACCORDI COMISA PRESS SYSTEM

WARNING!

COMISA PRESS SERIES

Following the introduction on the market of multilayer pipes or fittings of uncontrolled origin, in order to protect their customers, Comisa S.p.A. states as follows:

CLAMPING JAW PROFILES COMPATIBLE WITH COMISA PRESS SYSTEM

The COMISA PRESS system, DVGW Certificate No. DW-8501BO0049, includes:

- COMISA PRESS Fittings
- COMISA Multilayer pipe
- Jaws TH Profile

COMISA ensures the compatibility of the jaws H or B only when used with the COMISA PRESS System:

COMISA Multilayer pipe + fittings. Regarding the use of pipe or fittings of other producers and/or of other sources, COMISA does not guarantee the compatibility, if not after the customer's request, following which COMISA will implement its test procedure for inspection. After successful testing, COMISA will issue a certificate of guarantee.

Warning:

THE PIPE CALIBRATION IS IMPORTANT AND MUST BE MADE WITH CHIP REMOVAL CALIBRATORS.
DO NOT USE CALIBRATORS FOR PE-X AS NOT ADEQUATE.

/ ATTENZIONE!

SERIE COMISA PRESS

A seguito della immissione sul mercato di tubi multistrato o di raccorderie di incontrollata provenienza, al fine di tutelare la propria clientela, COMISA S.p.A. precisa quanto segue:

PROFILI GANASCE COMPATIBILI CON COMISA PRESS SYSTEM

Il sistema COMISA PRESS SYSTEM, certificato DVGW No. DW-8501BO0049, è composto da:

- Raccordi COMISA PRESS
- Tubo multistrato COMISA
- Ganasce profilo TH

COMISA garantisce la compatibilità delle ganasce H o B solo se utilizzate con sistema COMISA PRESS: raccordi + tubo multistrato COMISA. Per quanto riguarda l'utilizzo di tubo o di raccorderie di altro produttore e/o di altra provenienza, non si garantisce la compatibilità, se non previa richiesta del cliente, a seguito della quale COMISA attuerà il proprio protocollo di test per la verifica stessa. Ad esito positivo delle prove, COMISA rilascerà una certificazione di garanzia.

Attenzione:

LA CALIBRAZIONE DEL TUBO È IMPORTANTISSIMA E DEVE ESSERE FATTA CON CALIBRATORI AD ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO.
NON UTILIZZARE CALIBRATORI PER TUBO PE-X IN QUANTO NON ADEGUATI.




Ø COMPATIBLE WITH H/B JAWS

/ Ø COMPATIBILE CON GANASCE H/B

TH	H	B
14	14	14
16	16	16
18	18	18
20	20	20
25	26	26
26	32	32
32		
40		
50		
63		
75		




PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO



STRAIGHT COUPLER
/ RACCORDO DIRITTO

870

SIZE (mm)	L	L1	CODE	TECH. CODE
14 x 2	64	25	87.10.140	MU0870000140
16 x 2	64	25	87.10.160	MU0870000160
16 x 2,25	64	25	87.10.161	MU0870000560
17 x 2	64	25	87.10.170	MU0870000170
18 x 2	64	25	87.10.180	MU0870000180
20 x 2	64	25	87.10.200	MU0870000200
20 x 2,5	64	25	87.10.201	MU0870000510
25 x 2,5	64	25	87.10.250	MU0870000250
26 x 3	64	25	87.10.260	MU0870000260
32 x 3	66	25	87.10.320	MU0870000320
40 x 3,5	71	25	87.10.400	MU0870000400
50 x 4	89	37	87.10.500	MU0870000500
63 x 6	83	37	87.10.631	MU0870000630
75 x 5	116	53	-	MU0870000750




REDUCING COUPLER
/ RACCORDO DIRITTO RIDOTTO

870R

SIZE (mm)	L	L1	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 14 x 2	64	25	87.11.160	MU0870R16140
18 x 2 - 16 x 2	64	25	87.11.181	MU0870R18160
20 x 2 - 14 x 2	64	25	87.11.200	MU0870R20140
20 x 2 - 16 x 2	64	25	87.11.201	MU0870R20160
20 x 2 - 18 x 2	64	25	87.11.203	MU0870R20180
25 x 2,5 - 16 x 2	64	25	87.11.250	MU0870R25160
25 x 2,5 - 20 x 2	64	25	87.11.252	MU0870R25200
26 x 3 - 16 x 2	64	25	87.11.260	MU0870R26160
26 x 3 - 18 x 2	64	25	87.11.262	MU0870R26180
26 x 3 - 20 x 2	64	25	87.11.263	MU0870R26200
32 x 3 - 16 x 2	66	25	87.11.320	MU0870R32160
32 x 3 - 20 x 2	66	25	87.11.322	MU0870R32200
32 x 3 - 26 x 3	66	25	87.11.325	MU0870R32260
40 x 3,5 - 26 x 3	71	25	87.11.401	MU0870R40260
40 x 3,5 - 32 x 3	71	25	87.11.402	MU0870R40320
50 x 4 - 32 x 3	83	37-25	87.11.501	MU0870R50320
50 x 4 - 40 x 3,5	83	37-25	87.11.600	MU0870R50400
63 x 6 - 40 x 3,5	75	37-25	87.11.640	MU0870R63400
63 x 6 - 50 x 4	84	37-37	87.11.650	MU0870R63500
75 x 5 - 40 x 3,5	95	53-25	-	MU0870R75400
75 x 5 - 50 x 4	104	53-37	-	MU0870R75500



PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO




MALE COUPLER

/ RACCORDO DIRITTO MASCHIO

871

SIZE (mm)	L	L1	R	CH	CODE	TECH. CODE
14 x 2 - 1/2"	50	25	1/2"	22	87.12.140	MU0871005140
16 x 2 - 3/8"	50	25	3/8"	19	87.12.150	MU0871003160
16 x 2 - 1/2"	50	25	1/2"	22	87.12.160	MU0871005160
16 x 2,25 - 1/2"	50	25	1/2"	22	87.12.161	MU0871005560
16 x 2 - 3/4"	54	25	3/4"	28	87.12.164	MU0871007160
18 x 2 - 1/2"	50	25	1/2"	22	87.12.180	MU0871005180
18 x 2 - 3/4"	54	25	3/4"	28	87.12.181	MU0871007180
20 x 2 - 1/2"	50	25	1/2"	22	87.12.200	MU0871005200
20 x 2 - 3/4"	54	25	3/4"	28	87.12.201	MU0871007200
20 x 2,5 - 1/2"	50	25	1/2"	22	87.12.202	MU0871005510
20 x 2,5 - 3/4"	54	25	3/4"	28	87.12.203	MU0871007510
25 x 2,5 - 3/4"	54	25	3/4"	37	87.12.250	MU0871007250
25 x 2,5 - 1"	57	25	1"	34	87.12.251	MU0871010250
26 x 3 - 1/2"	54	25	1/2"	28	87.12.255	MU0871005260
26 x 3 - 3/4"	54	25	3/4"	28	87.12.260	MU0871007260
26 x 3 - 1"	57	25	1"	34	87.12.261	MU0871010260
32 x 3 - 1"	57	25	1"	34	87.12.320	MU0871010320
32 x 3 - 1 1/4"	62	25	1 1/4"	43	87.12.321	MU0871012320
40 x 3,5 - 1"	60	25	1"	43	87.12.400	MU0871010400
40 x 3,5 - 1 1/4"	62	25	1 1/4"	43	87.12.401	MU0871012400
50 x 4 - 1 1/4"	72	37	1 1/4"	51	87.12.500	MU0871012500
50 x 4 - 1 1/2"	72	37	1 1/2"	51	87.12.501	MU0871015500
63 x 6 - 2"	85	37	2"	60	87.12.631	MU0871020630
75 x 5 - 2 1/2"	101	53	2" 1/2	85	-	MU0871025750



FEMALE COUPLER


/ RACCORDO DIRITTO FEMMINA

880

SIZE (mm)	L	L1	G	CH	CODE	TECH. CODE
14 x 2 - 1/2"	50	25	1/2"	25	87.13.140	MU0880005140
16 x 2 - 1/2"	50	25	1/2"	25	87.13.160	MU0880005160
16 x 2,25 - 1/2"	50	25	1/2"	25	87.13.161	MU0880005560
16 x 2 - 3/4"	50	25	3/4"	31	87.13.164	MU0880007160
18 x 2 - 1/2"	50	25	1/2"	25	87.13.180	MU0880005180
18 x 2 - 3/4"	50	25	3/4"	31	87.13.181	MU0880007180
20 x 2 - 1/2"	50	25	1/2"	25	87.13.200	MU0880005200
20 x 2 - 3/4"	50	25	3/4"	31	87.13.201	MU0880007200
20 x 2,5 - 1/2"	50	25	1/2"	25	87.13.202	MU0880005510
20 x 2,5 - 3/4"	50	25	3/4"	31	87.13.203	MU0880007510
25 x 2,5 - 3/4"	50	25	3/4"	31	87.13.250	MU0880007250
25 x 2,5 - 1"	50	25	1"	38	87.13.251	MU0880010250
26 x 3 - 1/2"	50	25	1/2"	27	87.13.255	MU0880005260
26 x 3 - 3/4"	50	25	3/4"	31	87.13.260	MU0880007260
26 x 3 - 1"	53	25	1"	38	87.13.261	MU0880010260
32 x 3 - 1"	53	25	1"	38	87.13.320	MU0880010320
32 x 3 - 1 1/4"	57	25	1 1/4"	47	87.13.321	MU0880012320
40 x 3,5 - 1"	57	25	1"	47	87.13.400	MU0880010400
40 x 3,5 - 1 1/4"	57	25	1 1/4"	47	87.13.401	MU0880012400
40 x 3,5 - 1 1/2"	57	25	1 1/2"	54	87.13.405	MU0880015400
50 x 4 - 1 1/4"	62	37	1 1/4"	50	87.13.500	MU0880012500
50 x 4 - 1 1/2"	66	37	1 1/2"	54	87.13.501	MU0880015500
63 x 6 - 2"	73	37	2"	70	87.13.631	MU0880020630
75 x 5 - 2 1/2"	93	53	2" 1/2	85	-	MU0880025750




PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO



MALE ELBOW 90°
/ GOMITO 90° MASCHIO

861

SIZE (mm)	L	L1	H	R	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 1/2"	47	25	28	1/2"	87.16.160	MU0861005160
16 x 2,25 - 1/2"	47	25	28	1/2"	87.16.161	MU0861005560
16 x 2 - 3/4"	49	25	34	3/4"	87.16.164	MU0861007160
16 x 2 - 3/8"	47	25	28	3/8"	-	MU0861003160
18 x 2 - 1/2"	47	25	31	1/2"	87.16.180	MU0861005180
20 x 2 - 1/2"	47	25	31	1/2"	87.16.200	MU0861005200
20 x 2 - 3/4"	49	25	34	3/4"	87.16.201	MU0861007200
20 x 2,5 - 1/2"	47	25	31	1/2"	87.16.202	MU0861005510
20 x 2,5 - 3/4"	49	25	34	3/4"	87.16.203	MU0861007510
25 x 2,5 - 3/4"	49	25	39	3/4"	87.16.250	MU0861007250
26 x 3 - 3/4"	49	25	39	3/4"	87.16.260	MU0861007260
26 x 3 - 1"	52	25	43	1"	87.16.265	MU0861010260
32 x 3 - 1"	52	25	43	1"	87.16.320	MU0861010320
40 x 3,5 - 1 1/4"	52	25	43	1"	87.16.400	MU0861012400
50 x 4 - 1 1/4"	71	37	61	1 1/4"	87.16.500	MU0861012500
50 x 4 - 1 1/2"	71	37	61	1 1/2"	87.16.501	MU0861015500




FEMALE ELBOW 90°
/ GOMITO 90° FEMMINA

862

SIZE (mm)	L	L1	H	G	CH	CODE	TECH. CODE
14 x 2 - 1/2"	47	25	25	1/2"	25	87.17.140	MU0862005140
16 x 2 - 1/2" • DISTANCE 33 mm	54	25	33	1/2"	-	87.17.159	MU08620H5160
16 x 2 - 1/2" • DISTANCE 25 mm	47	25	25	1/2"	25	87.17.160	MU0862005160
16 x 2,25 - 1/2"	47	25	25	1/2"	25	87.17.161	MU0862005560
16 x 2 - 3/4"	49	25	34	3/4"	31	87.17.164	MU0862007160
18 x 2 - 1/2"	47	25	25	1/2"	25	87.17.180	MU0862005180
20 x 2 - 1/2"	47	25	25	1/2"	25	87.17.200	MU0862005200
20 x 2 - 3/4"	49	25	34	3/4"	31	87.17.201	MU0862007200
20 x 2,5 - 1/2"	47	25	25	1/2"	25	87.17.202	MU0862005510
20 x 2,5 - 3/4"	49	25	34	3/4"	31	87.17.203	MU0862007510
25 x 2,5 - 3/4"	49	25	42	3/4"	31	87.17.250	MU0862007250
26 x 3 - 3/4"	49	25	42	3/4"	31	87.17.260	MU0862007260
26 x 3 - 1"	52	25	45	1"	38	87.17.265	MU0862010260
32 x 3 - 1"	52	25	45	1"	38	87.17.320	MU0862010320
40 x 3,5 - 1 1/4"	56	25	55	1 1/4"	47	87.17.400	MU0862012400
50 x 4 - 1 1/4"	70	37	63	1 1/4"		87.17.500	MU0862012500
50 x 4 - 1 1/2"	70	37	63	1 1/2"		87.17.501	MU0862015500




PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO



ELBOW 90°
/ GOMITO 90°

860

SIZE (mm)	L	L1	CODE	TECH. CODE
16 x 2	45	25	87.14.160	MU0860000160
16 x 2,25	45	25	87.14.161	MU0860000560
18 x 2	45	25	87.14.180	MU0860000180
20 x 2	45	25	87.14.200	MU0860000200
20 x 2,5	45	25	87.14.201	MU0860000510
25 x 2,5	45	25	87.14.250	MU0860000250
26 x 3	45	25	87.14.260	MU0860000260
32 x 3	52	25	87.14.320	MU0860000320
40 x 3,5	56	25	87.14.340	MU0860000400
50 x 4	70	37	87.14.350	MU0860000500
63 x 6	83	37	87.14.631	MU0860000630
75 x 5	103	53	-	MU0860000750



TEE
/ RACCORDO A T

850


SIZE (mm)	L	L1	H	CODE	TECH. CODE
16 x 2	90	25	45	87.18.160	MU0850000160
16 x 2,25	90	25	45	87.18.161	MU0850000560
18 x 2	90	25	45	87.18.180	MU0850000180
20 x 2	90	25	45	87.18.200	MU0850000200
20 x 2,5	90	25	45	87.18.201	MU0850000510
25 x 2,5	96	25	48	87.18.250	MU0850000250
26 x 3	96	25	48	87.18.260	MU0850000260
32 x 3	104	25	52	87.18.320	MU0850000320
40 x 3,5	112	25	56	87.18.400	MU0850000400
50 x 4	142	37	71	87.18.500	MU0850000500
63 x 6	166	37	83	87.18.631	MU0850000630
75 x 5	207	53	103	-	MU0850000750



PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO



TEE
/ RACCORDO A T




853

SIZE (mm)	L	L1	H	CODICE	TECH. CODE
18 x 2 - 16 x 2 - 18 x 2	90	25	45	87.19.181	MU085300CAC0
20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	90	25	45	87.19.201	MU085300BAB0
20 x 2 - 18 x 2 - 20 x 2	90	25	45	87.19.202	MU085300BCB0
25 x 2,5 - 16 x 2 - 25 x 2,5	96	25	48	87.19.250	MU085300GAG0
25 x 2,5 - 20 x 2 - 25 x 2,5	96	25	48	87.19.252	MU085300GBG0
26 x 3 - 20 x 2,5 - 26 x 3	96	25	48	87.19.260	MU085300DMD0
26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3	96	25	48	87.19.261	MU085300DAD0
26 x 3 - 18 x 2 - 26 x 3	96	25	48	87.19.262	MU085300DCD0
26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	96	25	48	87.19.263	MU085300DBD0
32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3	104	25	52	87.19.320	MU085300EAE0
32 x 3 - 18 x 2 - 32 x 3	104	25	52	87.19.321	MU085300ECE0
32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3	104	25	52	87.19.322	MU085300EBE0
32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3	104	25	52	87.19.326	MU085300EDE0
40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5	112	25	56	87.19.402	MU085300HDH0
40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5	112	25	56	87.19.403	MU085300HEH0
50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4	142	37-25	61	87.19.500	MU085300IDI0
50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4	142	37-25	61	87.19.501	MU085300IEI0
50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4	142	37-25	61	87.19.502	MU085300IHI0
63 x 6 - 40 x 3,5 - 50 x 4	166	37-25-37	83	-	MU085300NHI0
63 x 6 - 40 x 3,5 - 63 x 6	166	37-25-37	83	-	MU085300NHNO
75 x 5 - 50 x 4 - 75 x 5	207	53-37	95	-	MU085300PIPO



TEE ENLARGED MIDDLE SECTION
/ RACCORDO A T ALLARGATO AL CENTRO



853


SIZE (mm)	L	L1	H	CODICE	TECH. CODE
14 x 2 - 16 x 2 - 14 x 2	90	25	45	87.21.140	MU085300FAF0
16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	90	25	45	87.21.161	MU085300ABA0
20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2	96	25	48	87.21.201	MU085300BDB0
26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3	104	25	52	87.21.260	MU085300DED0



PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO



REDUCING TEE
/ RACCORDO A T RIDOTTO




853

SIZE (mm)	L	L1	H	CODE	TECH. CODE
18 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	90	25	45	87.20.181	MU085300CAA0
20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	90	25	45	87.20.202	MU085300BAA0
20 x 2 - 18 x 2 - 18 x 2	90	25	45	87.20.203	MU085300BCC0
20 x 2 - 16 x 2 - 18 x 2	90	25	45	87.20.204	MU085300BAC0
20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	90	25	45	87.20.206	MU085300BBA0
20 x 2,5 - 16 x 2 - 16 x 2	90	25	45	87.20.209	MU085300MAA0
26 x 3 - 16 x 2 - 16 x 2	96	25	48	87.20.259	MU085300DAA0
26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2	96	25	48	87.20.260	MU085300DAB0
26 x 3 - 18 x 2 - 18 x 2	96	25	48	87.20.262	MU085300DCC0
26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2	96	25	48	87.20.264	MU085300DBA0
26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	96	25	48	87.20.265	MU085300DBB0
26 x 3 - 20 x 2,5 - 20 x 2,5	96	25	48	87.20.267	MU085300DMM0
26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2	96	25	48	87.20.269	MU085300DDA0
26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2	96	25	48	87.20.270	MU085300DDB0
32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	104	25	52	87.20.320	MU085300EBD0
32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3	104	25	52	87.20.325	MU085300EDD0
32 x 3 - 32 x 3 - 16 x 2	104	25	52	-	MU085300EEA0
32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2	104	25	52	87.20.326	MU085300EEB0
32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3	104	25	52	87.20.329	MU085300EED0
40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3	112	25	56	87.20.400	MU085300HEE0
40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3	112	25	56	87.20.403	MU085300HDE0
40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 26 x 3	112	25	56	87.20.404	MU085300HHD0
40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 32 x 3	112	25	56	87.20.405	MU085300HHE0
50 x 4 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5	132	37-25	61	87.20.500	MU085300IHH0
50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5	132	37-25	61	87.20.501	MU085300IEH0
50 x 4 - 50 x 4 - 32 x 3	132	37-25	71	87.20.502	MU085300IIE0
50 x 4 - 50 x 4 - 40 x 3,5	132	37-25	71	87.20.503	MU085300IIH0
63 x 6 - 40 x 3,5 - 50 x 4					MU085300NHIO



FEMALE TEE
/ RACCORDO A T FEMMINA



852

SIZE (mm)	L	L1	H	G	CH	CODICE	TECH. CODE
16 x 2 - 1/2" - 16 x 2	92	25	33	1/2"	25	87.23.160	MU0852005160
16 x 2,5 - 1/2" - 16 x 2,5	92	25	33	1/2"	25	87.23.161	MU0852005560
18 x 2 - 1/2" - 18 x 2	92	25	35	1/2"	25	87.23.180	MU0852005180
20 x 2 - 1/2" - 20 x 2	92	25	35	1/2"	25	87.23.200	MU0852005200
20 x 2 - 3/4" - 20 x 2	96	25	38	3/4"	31	87.23.201	MU0852007200
20 x 2,5 - 1/2" - 20 x 2,5	92	25	35	1/2"	25	87.23.202	MU0852005510
25 x 2,5 - 1/2" - 25 x 2,5	94	25	37	1/2"	25	87.23.250	MU0852005250
25 x 2,5 - 3/4" - 25 x 2,5	98	25	38	3/4"	31	87.23.252	MU0852007250
26 x 3 - 1/2" - 26 x 3	94	25	37	1/2"	25	87.23.260	MU0852005260
26 x 3 - 3/4" - 26 x 3	98	25	38	3/4"	31	87.23.263	MU0852007260
32 x 3 - 1/2" - 32 x 3	104	25	50	1/2"	38	87.23.320	MU0852005320
32 x 3 - 3/4" - 32 x 3	104	25	50	3/4"	38	87.23.321	MU0852007320
32 x 3 - 1" - 32 x 3	104	25	45	1/2"	38	87.23.322	MU0852010320
32 x 3 - 1 1/4" - 32 x 3	112	25	55	1 1/4"	47	87.23.323	MU0852012320
40 x 3,5 - 1" - 40 x 3,5	112	25	55	1"	47	87.23.400	MU0852010400
40 x 3,5 - 1 1/4" - 40 x 3,5	112	25	55	1 1/4"	47	87.23.401	MU0852012400
50 x 4 - 1 1/4" - 50 x 4	142	37	63	1 1/4"		87.23.500	MU0852012500
50 x 4 - 1 1/2" - 50 x 4	142	37	63	1/2"		87.23.501	MU0852015500
63 x 6 - 1" - 63 x 6	168	37	60	1"		87.23.631	MU0852010630
63 x 6 - 1 1/2" - 63 x 6	168	37	60	1 1/2"		87.23.632	MU0852015630



PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO



MALE TEE

/ RACCORDO A T MASCHIO

851

SIZE (mm)	L	L1	H	R	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 1/2" - 16 x 2	92	25	29	1/2"	87.22.160	MU0851005160
18 x 2 - 1/2" - 18 x 2	92	25	32	1/2"	87.22.180	MU0851005180
20 x 2 - 1/2" - 20 x 2	92	25	32	1/2"	87.22.200	MU0851005200
20 x 2 - 3/4" - 20 x 2	98	25	36	3/4"	87.22.201	MU0851007200
25 x 2,5 - 3/4" - 25 x 2,5	98	25	36	3/4"	87.22.251	MU0851007250
25 x 2,5 - 1" - 25 x 2,5	104	25	40	1"	87.22.252	MU0851010250
26 x 3 - 1/2" - 26 x 3	98	25	33	1/2"	87.22.260	MU0851005260
26 x 3 - 3/4" - 26 x 3	98	25	36	3/4"	87.22.261	MU0851007260
26 x 3 - 1" - 26 x 3	104	25	40	1"	87.22.262	MU0851010260
32 x 3 - 3/4" - 32 x 3	104	25	40	3/4"	87.22.320	MU0851007320
32 x 3 - 1" - 32 x 3	104	25	40	1"	87.22.321	MU0851010320





ELBOW 45°

/ GOMITO 45°

866

SIZE (mm)	L	L1	CODE	TECH. CODE
26 x 3	56	25	87.30.260	MU0866000260
32 x 3	56	25	87.30.320	MU0866000320
40 x 3,5	56	25	87.30.400	MU0866000400
50 x 4	77	37	87.30.500	MU0866000500




STOP END

/ TAPPO CIECO

881

SIZE (mm)	L1	CODE	TECH. CODE
14 x 2	25	87.31.140	MU0881000140
16 x 2	25	87.31.160	MU0881000160
18 x 2	25	87.31.180	MU0881000180
20 x 2	25	87.31.200	MU0881000200
25 x 2,5	25	87.31.250	MU0881000250
26 x 3	25	87.31.260	MU0881000260
32 x 3	25	87.31.320	MU0881000320
40 x 3,5	25	87.31.400	MU0881000400
50 x 4	37	87.31.500	MU0881000500



3 FIXING HOLES




WALLPLATE ELBOW 90°

/ GOMITO 90° FLANGIATO

863

SIZE (mm)	L	L1	H	G	CH	F	CODE	TECH. CODE
14 x 2 - 1/2"	52	25	52	1/2"	26	40	87.24.140	MU0863005140
16 x 2 - 3/8"	47	25	39	3/8"	25	40	87.24.145	MU0863003160
16 x 2,25 - 1/2"	47	25	39	1/2"	25	40	87.24.159	MU0863005560
16 x 2 - 1/2"	47	25	39	1/2"	25	40	87.24.160	MU0863005160
16 x 2 - 1/2"	52	25	52	1/2"	26	40	87.24.161	MU08630H5160
18 x 2 - 1/2"	52	25	52	1/2"	26	40	87.24.180	MU0863005180
20 x 2 - 1/2"	52	25	52	1/2"	26	40	87.24.200	MU0863005200
20 x 2 - 3/4"	52	25	52	3/4"	30	40	87.24.201	MU0863007200
20 x 2,5 - 1/2"	52	25	52	1/2"	26	40	87.24.202	MU0863005510
20 x 2,5 - 3/4"	52	25	52	3/4"	30	40	87.24.203	MU0863007510
25 x 2,5 - 3/4"	52	25	52	3/4"	30	40	87.24.250	MU0863007250
26 x 3 - 3/4"	52	25	52	3/4"	30	40	87.24.260	MU0863007260






PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO



WALLPLATE ELBOW-LONG 90°
/GOMITO 90° FLANGIATO LUNGO




863L

SIZE (mm)	L	L1	H	G	D	CODE	TECH. CODE
16x2-1/2"	51	25	78	1/2"	40	87.26.160	MU0863L05160
20x2-1/2"	51	25	78	1/2"	40	87.26.200	MU0863L05200




**WALLPLATE ELBOW
FOR SERIES CONNECTIONS**
/ ATTACCO FLANGIATO PASSANTE
PER COLLEGAMENTI IN SERIE




865

SIZE (mm)	L	L1	H	G	CODE	TECH. CODE
16x2-1/2" - 16x2	51	25	52	1/2"	87.26.205	MU0865005160
20x2-1/2" - 20x2	51	25	52	1/2"	87.26.210	MU0865005200



TEE DISALIGNED FITTING FEMALE
/RACCORDO A FEMMINA DISASSATO




891

SIZE (mm)	H	L	L1	Li	S	D	CODE	TECH. CODE
16x2-1/2" - 16x2	52	22	25	92	21	40	87.54.032	MU0891005160
20x2-1/2" - 20x2	52	22	25	92	21	40	87.54.033	MU0891005200




WALLPLATE ELBOW-DOUBLE 90°
/GOMITO 90° FLANGIATO DOPPIO



864


SIZE (mm)	L	L1	H	G	F	CODE	TECH. CODE
16x2-1/2" - 16x2	51	25	52	1/2"	28	87.25.160	MU0864005160
20x2-1/2" - 20x2	51	25	52	1/2"	28	87.25.200	MU0864005200



WALLPLATE ELBOW U-SHAPED 90°
/ GOMITO 90° FLANGIATO AD U

887

SIZE (mm)	L	L1	H	G	D	CODE	TECH. CODE
16x2-1/2" - 16x2	54	25	35	1/2"	50	87.27.160	MU0887005160
20x2-1/2" - 20x2	54	25	35	1/2"	50	87.27.200	MU0887005200




WALLPLATE ELBOW U-SHAPED 180°
/ GOMITO FLANGIATO AD U 180°

884

SIZE (mm)	L	L1	H	F	D	CODE	TECH. CODE
16x2-1/2"	78	25	52	40	50	87.27.216	MU0884005160
20x2-1/2"	78	25	52	40	50	87.27.220	MU0884005200



PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO




CONNECTING SCREW FITTING WITH SWIVEL NUT AND EUROCONO
/ RACCORDO DIRITTO DADO PRIGIONIERO CON TENUTA EUROCONO

875

SIZE (mm)	L	L1	G	CH	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 3/4"	48	25	3/4"	30	87.39.160	MU087500716L
18 x 2 - 3/4"	48	25	3/4"	30	87.39.180	MU087500718L
20 x 2 - 3/4"	48	25	3/4"	30	87.39.200	MU087500720L
26 x 3 - 1"	44	25	1"	37	87.39.260	MU087501026L
32 x 3 - 1"	57	25	1"	37	87.39.265	MU087501032L
26 x 3 - 3/4"	52	25	3/4"	31	-	MU087500726L •


• WITH ADAPTOR AND GASKET
/ CON ADATTATORE E GUARNIZIONE



FEMALE STRAIGHT SCREW FITTING - CONICAL
/ RACCORDO DIRITTO SCOMPONIBILE FEMMINA TENUTA CONICA

883


SIZE (mm)	L	L1	G	CH	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 1/2"	67	25	1/2"	26	87.36.160	MU0883005160
16 x 2 - 3/4"	72	25	3/4"	31	87.36.161	MU0883007160
20 x 2 - 1/2"	67	25	1/2"	26	87.36.200	MU0883005200
20 x 2 - 3/4"	72	25	3/4"	31	87.36.201	MU0883007200
26 x 3 - 3/4"	73	25	3/4"	38	87.36.260	MU0883007260
26 x 3 - 1"	73	25	1"	38	87.36.261	MU0883010260
32 x 3 - 1"	86	25	1"	38	87.36.320	MU0883010320



CONNECTING STRAIGHT SCREW FITTING WITH FLAT SEAL WITH WASHER
/ RACCORDO DIRITTO TENUTA PIATTA CON GUARNIZIONE

876

SIZE (mm)	L	L1	G	CH	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 3/8"	48	25	3/8"	19	87.42.140	MU087600316L
16 x 2 - 1/2"	49	25	1/2"	24	87.42.150	MU087600516L
16 x 2 - 3/4"	47	25	3/4"	30	87.42.160	MU087600716L
20 x 2 - 1/2"	57	25	1/2"	25	87.42.170	MU087600520L
18 x 2 - 3/4"	47	25	3/4"	30	87.42.180	MU087600718L
20 x 2 - 3/4"	47	25	3/4"	30	87.42.200	MU087600720L
26 x 3 - 1"	54	25	1"	37	87.42.260	MU087601026L
26 x 3 - 3/4"	62	25	3/4"	31	-	MU087600726L
32 x 3 - 1"	63	25	1"	38	-	MU087601032L
32 x 3 - 1 1/4"	52	25	1 1/4"	46	-	MU087601232L
40 x 3,5 - 1 1/4"	63	25	1 1/4"	45	-	MU0876012400
50 x 4 - 1 1/2"	80	25	1 1/2"	52	-	MU0876015500
63 x 6 - 2"	97	25	2"	64	-	MU0876020630
75 x 5 - 2 1/2"	118	25	2 1/2"	80	-	MU0876025750




ELBOW MALE/FEMALE LONG FOR CONNECTION TO LAVATORY FLUSH-WATER TANK
/ GOMITO FLANGIATO MASCHIO/FEMMINA LUNGO PER CASSETTA DI RISCIAQUO

867

SIZE (mm)	L	L1	H	G	CH	F	CODE	TECH. CODE
16 x 2	51	25	78	1/2	30	40	87.33.105	MU0867005160
20 x 2	51	25	78	1/2	30	40	87.33.115	MU0867005200




PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO



MALE STRAIGHT SCREW FITTING CONICAL
/ RACCORDO DIRITTO SCOMPONIBILE MASCHIO TENUTA CONICA

873


SIZE (mm)	L	L1	R	CH	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 1/2"	73	25	1/2"	26	87.37.160	MU0873005160
16 x 2 - 3/4"	74	25	3/4"	27	87.37.161	MU0873007160
20 x 2 - 1/2"	73	25	1/2"	26	87.37.200	MU0873005200
20 x 2 - 3/4"	74	25	3/4"	27	87.37.201	MU0873007200
26 x 3 - 3/4"	67	25	3/4"	33	87.37.260	MU0873007260
26 x 3 - 1"	71	25	1"	33	87.37.261	MU0873010260
32 x 3 - 1"	85	25	1"	33	87.37.320	MU0873010320



STRAIGHT PRESS FITTING COUPLER FOR COPPER PIPE CONNECTION
/ RACCORDO A PRESSARE DIRITTO PER TUBO RAME

877


SIZE (mm)	L	L1	T	CD	CH	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 15 mm	54	25	15	24	22	87.47.020	MU0877016150
20 x 2 - 22 mm	54	25	22	32	29	87.47.030	MU0877020220
26 x 3 - 22 mm	54	25	22	32	29	87.47.035	MU0877026220
26 x 3 - 28 mm	59	25	28	38	35	87.47.040	MU0877026280



MALE ELBOW SCREW CONNECTOR 90° TAPER THREAD
/ GOMITO 90° SCOMPONIBILE MASCHIO TENUTA CONICA

868

SIZE (mm)	L	L1	H	R	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 1/2"	68	25	30	1/2"	87.34.160	MU0868005160
20 x 2 - 1/2"	68	25	30	1/2"	87.34.200	MU0868005200
20 x 2 - 3/4"	68	25	30	1/2"	87.34.201	MU0868007200



FEMALE ELBOW SCREW CONNECTOR 90° TAPER THREAD
/ GOMITO 90° SCOMPONIBILE FEMMINA TENUTA CONICA

869

SIZE (mm)	L	L1	H	G	CH	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 1/2"	68	25	27	1/2"	25	87.35.160	MU0869005160
20 x 2 - 1/2"	68	25	27	1/2"	25	87.35.200	MU0869005200
20 x 2 - 3/4"	68	25	30	3/4"	31	87.35.201	MU0869007200




PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO



PRESS ELBOW WITH SWIVEL NUT
/ GOMITO A PRESSARE CON DADO GIREVOLE

892


SIZE (mm)	L	L1	H	G	CH	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 3/8"	46	25	28	3/8"	19	-	MU0892003160
16 x 2 - 1/2"	46	25	33	1/2"	25	-	MU0892005160
16 x 2 - 3/4"	46	25	33	3/4"	31	-	MU0892007160
20 x 2 - 1/2"	46	25	33	1/2"	25	-	MU0892005200
20 x 2 - 3/4"	47	25	33	3/4"	31	-	MU0892007200
26 x 3 - 3/4"	48	25	38	3/4"	31	-	MU0892007260
26 x 3 - 1"	48	25	38	1"	37	-	MU0892010260



ELBOW PRESS FOR COPPER PIPE CONNECTION
/ GOMITO A PRESSARE PER TUBO RAME

858


SIZE (mm)	L	L1	H	T	CD	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 15 mm	53	25	38	15	24	87.47.115	MU0858016150



**ELBOW FEMALE FOR CONNECTION
TO LAVATORY FLUSH-WATER TANK**
/ GOMITO FLANGIATO FEMMINA
PER CASSETTA DI RISCIAQUO

856


SIZE (mm)	L	L1	H	G	CH	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 1/2"	60	25	28	1/2"	45	87.28.160	MU0856005160
20 x 2 - 1/2"	60	25	28	1/2"	45	87.28.200	MU0856005200



**TEE FEMALE FOR CONNECTION
TO LAVATORY FLUSH-WATER TANK**
/ RACCORDO A T FLANGIATO FEMMINA
PER CASSETTA DI RISCIAQUO


857

SIZE (mm)	L	L1	H	G	CH	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 1/2" - 16 x 2	120	25	28	1/2"	45	87.29.160	MU0857005160
20 x 2 - 1/2" - 20 x 2	120	25	28	1/2"	45	87.29.200	MU0857005200





PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO




NIPPLES PRESS WITH INSERT

/ RACCORDO A PRESSARE DIRITTO CON INSERTO

886

SIZE (mm)	L	L1	T	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 12 mm	57	25	12	87.47.055	MU0886016120
16 x 2 - 15 mm	60	25	15	87.47.060	MU0886016150
20 x 2 - 22 mm	62	25	22	87.47.070	MU0886020220
 20 x 2 - 22 mm	63	25	22	87.47.080	MU0886120220
 26 x 3 - 22 mm	62	25	22	87.47.081	MU0886126220
26 x 3 - 22 mm	62	25	22	-	MU0886026220
 32 x 3 - 28 mm	66	25	28	87.47.082	MU0886132280
32 x 3 - 28 mm	66	25	28	-	MU0886032280



NIPPLES PRESS WITH INSERT

/ RACCORDO A PRESSARE DIRITTO CON INSERTO

888


SIZE (mm)	L	L1	H	D	CODE	TECH. CODE
16 x 16 x 16	95	25	40	40	87.49.010	MU0888000160
20 x 16 x 16	95	25	40	40	87.49.015	MU088800BAA0
20 x 16 x 20	95	25	40	40	87.49.020	MU088800BAB0
20 x 20 x 20	95	25	40	40	87.49.025	MU0888000200



PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO



**ELBOW CONNECTOR
FOR RADIATORS NICKEL PLATED**
/ GOMITO PER RADIATORI NICHELATO



885 total length 300 mm


SIZE (mm)	L	L1	H	D	CODE	TECH. CODE
14 x 2 - 15 mm	45	25	300	15	87.45.140	MU088500014N
16 x 2 - 15 mm	45	25	300	15	87.45.160	MU088500016N
18 x 2 - 15 mm	45	25	300	15	87.45.180	MU088500018N
20 x 2 - 15 mm	45	25	300	15	87.45.200	MU088500020N

885 total length 1100 mm

SIZE (mm)	L	L1	H	D	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 15 mm	45	25	1100	15	87.45.161	MU088500116N




**TEE CONNECTOR FOR RADIATORS
NICKEL PLATED**
RACCORDO A T PER RADIATORI
NICHELATO



889 total length 300 mm



SIZE (mm)	L	L1	H	D	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 15 mm	90	25	300	15	87.46.160	MU088900016N
20 x 2 - 15 mm	90	25	300	15	87.46.200	MU088900020N



**DOUBLE PRESS ELBOW
WITH COPPER PIPE NICKEL PLATED**
/ RACCORDO DOPPIO A PRESSARE
CON TUBO RAME NICHELATO


890

SIZE (mm)	INT.	CODE	TECH. CODE
15 mm - 16 x 2	37,5 mm	87.46.250	MU089000016N
15 mm - 16 x 2	50 mm		MU089005016N





PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO




**MOUNTING PLATE ASSEMBLED WITH 2 WALLPLATE ELBOWS 90°
DISTANCE 76 mm**

KIT CARTONGESSO RACCORDI 90° 1/2" FEMMINA

859

SIZE (mm)	L	L1	S	G	D	D1	TECH. CODE
16 x 2 - 1/2"	43	25	30	1/2"	150	60	MU08590KT010
20 x 2 - 1/2"	43	25	30	1/2"	150	60	MU08590KT020




**MOUNTING PLATE ASSEMBLED WITH 2 WALLPLATE ELBOWS 90°
DISTANCE 76 mm**

STAFFA DI FISSAGGIO ASSEMBLATA CON 2 GOMITI FLANGIATI FEMMINA 90° INTERASSE 76 mm

834

SIZE (mm)	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 1/2"	87.54.060	MU0834005160





**MOUNTING PLATE ASSEMBLED WITH 2 WALLPLATE ELBOWS 90° FEMALE
WITH SOUNDPROOF ELEMENTS, DISTANCE 153 mm**

/ STAFFA DI FISSAGGIO ASSEMBLATA CON 2 GOMITI FLANGIATI FEMMINA 90° CON ISOLANTI ANTI RUMORE INTERASSE 153 mm

833

SIZE (mm)	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 1/2"	87.54.030	MU0833005160




**MOUNTING PLATE ASSEMBLED WITH 2 WALLPLATE ELBOWS 90°
DISTANCE 152 mm**

/ STAFFA DI FISSAGGIO ASSEMBLATA CON 2 GOMITI FLANGIATI FEMMINA 90° INTERASSE 152 mm


835

SIZE (mm)	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 1/2"	87.54.065	MU0835005160
20 x 2 - 1/2"	87.54.066	MU0835005200





PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO





MOUNTING PLATE ASSEMBLED WITH 2 DISALIGNED TEE FITTINGS

STAFFA DI FISSAGGIO ASSEMBLATA
CON 2 RACCORDI A T DISASSATI

830

SIZE (mm)	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 1/2" - 16 x 2	87.54.034	MU0830005160
20 x 2 - 1/2" - 20 x 2	87.54.035	MU0830005200




MOUNTING PLATE ASSEMBLED WITH 2 WALLPLATE ELBOWS 90° FEMALE, DISTANCE 153 mm

STAFFA DI FISSAGGIO ASSEMBLATA CON 2 GOMITI FLANGIATI
FEMMINA 90°, INTERASSE 153 mm

832

SIZE (mm)	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 1/2"	87.54.005	MU0832005160
20 x 2 - 1/2"	87.54.019	MU0832005200
20 x 2 - 3/4"	87.54.020	MU0832007200




MOUNTING PLATE ASSEMBLED WITH 2 DISALIGNED END FITTINGS


STAFFA DI FISSAGGIO ASSEMBLATA CON 2 RACCORDI DISASSATI

831

SIZE (mm)	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 1/2" - 16 x 2	87.54.039	MU0831005160
20 x 2 - 1/2" - 20 x 2	87.54.040	MU0831005200



PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE / RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO





MOUNTING PLATE WITH 6 SCREWS

/ STAFFA DI FISSAGGIO IN PLASTICA CON 6 VITI

837

SIZE (mm)	CODE	TECH. CODE
153/76 mm	87.49.601	MU0837STAF31




BUILT IN MOUNTING PLATE WITH 6 SCREWS

STAFFA DI FISSAGGIO AD INCASSO CON 6 VITI

837

SIZE (mm)	CODE	TECH. CODE
153/76 mm	87.49.610	MU0837STAF41





MOUNTING PLATE WITH 4 SCREWS

/ STAFFA DI FISSAGGIO CON 4 VITI

837

SIZE (mm)	CODE	TECH. CODE
A (153mm) - B/C (76mm)	87.49.600	MU0837STAF11
A (200mm) - B (80mm) - C (120mm)	87.49.605	MU0837STAF21





MOUNTING PLATE WITH 6 SCREWS AND NUTS

/ STAFFA DI FISSAGGIO CON 6 DADI E VITI

837

SIZE (mm)	CODE	TECH. CODE
76/152 mm	87.54.075	MU0837STAF01





PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE
/ RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO



PRESS FITTINGS FOR MULTILAYER PIPE
/ RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO



Comisa S.p.A. reserves the right to make improvements and changes to products and related technical data at any time and without notice.
Comisa S.p.A. si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche a prodotti e relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.